

関係各位

株式会社あすか製薬メディカル

2025 年 4 月

LC-MS/MS の更新及び一部測定項目の測定中止のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

近年、超微量のホルモン濃度測定の高まりを受け、弊社におきましてもより高感度な LC-MS/MS を更新する予定としております。

機器の更新に伴いまして、下記検査項目において測定の一時的な中止を予定しております。先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

一時的な中止検査項目：甲状腺ホルモン

サイロキシン (T4)

トリヨードサイロン(T3)

リバーストリヨードサイロニン (rT3)

遊離サイロキシン (FT4)

遊離トリヨードサイロン (FT3)

測定中止予定期間：

2025 年 5 月 28 日(水)から 2025 年 6 月 20 日 (金)

測定中止期間も検体の受付は可能でございます。

不明な点がございましたらお問合せ願います。

謹白

<お問い合わせ先>

株式会社あすか製薬メディカル 業務管理部

TEL : 0466-32-7218 FAX : 0466-26-5879

E-mail : kensa-med@ap-med.co.jp